

 Service départemental d'incendie et de secours de l'Allier	Fiche Opérationnelle d'Aide à la Décision FOAD-A-SUAP-007 Version 1.0.0 du 29/06/2021	Public visé (cases grisées ci-dessous)							
ENGAGEMENT ET DIMENSIONNEMENT DU SOUTIEN SANITAIRE OPERATIONNEL (SSO)		D	CDS	CDC	CDG	CA	COND	CE	E
		Officiers CODIS			Chefs de salle			Opérateurs	
		Médecins		Pharmaciens		Vétérinaires		Infirmiers	

Mots clefs :	Engagement, dimensionnement, soutien, sanitaire, opérationnel, niveau, groupe, colonne, site, montée en puissance, intervention, SSSM, santé, évaluation
--------------	--

GENERALITES



- Anticiper la montée en puissance de l'intervention afin de proposer une réponse adaptée des moyens opérationnels du SSSM.
- Mettre en œuvre un dispositif de soutien santé multidisciplinaire, adapté en temps et en moyen.

OBJECTIF

- ✓ Dès la montée en puissance d'une intervention, une évaluation de l'**engagement** et du **dimensionnement** du **SSO** doit être envisagée.
- ✓ Le **chef de salle** assure cette **évaluation** à l'aide du **tableau des critères d'évaluation** et la propose à l'**officier CODIS**.
- ✓ Si besoin, une concertation entre l'**officier CODIS**, l'**officier santé d'astreinte** et le **COS** peut être effectuée permettant ainsi d'évaluer la criticité de l'intervention et permettre un engagement dès le niveau groupe.

RAPPEL SOUTIEN SANITAIRE AU SEIN DU SDIS 03

- Le **soutien sanitaire** est constitué de **3 niveaux** en fonction du **niveau de commandement** et de l'**importance de l'intervention** :
 - **SSO 1** (Niveau groupe) : **VLISM**
 - **SSO 2** (Niveau colonne) : **VLISM + VSAV** (engagement reflexe selon note de service)
 - **SSO 3** (Niveau site) : **VLISM + VSAV + INFCO**
- Des moyens supplémentaires humains et de logistique santé pourront être demandés par le COS en fonction de l'évolution du sinistre et du conseil technique donné (VSAV, VLISM, VPMA, médecin SP...).

PROCEDURE

- ✓ L'**officier CODIS**, en concertation avec le **chef de salle**, vérifiera les critères d'évaluation et fera suivre le soutien sanitaire au niveau correspondant, **après accord du chef de site**.
- ✓ Concernant les interventions dimensionnantes (plusieurs appels ...) et sur appréciation du chef de salle, dès la prise d'appel, l'engagement d'un SSO peut être proposé.



Si aucun ISP disponible, sollicitation du Cadre SSSM de Permanence pour une recherche de disponibilité.

Pour rappel : la présence ou l'engagement d'un SMUR ne dispense en rien l'engagement d'une VLISM. Les missions et les capacités des SMUR étant différentes. Le SSO est une mission exclusive du SSSM du SDIS

CRITERES D'EVALUATION

Type d'intervention		
10 points ☐ feu en sous-sol (parking sous terrain/cave) ☐ feu de matières dangereuses ☐ feu de TMD ☐ feu d'établissement industriel/entrepôt ☐ feu d'atelier/garage ☐ contamination NRBC ☐ accident de TMD avec fuite ☐ accident ferroviaire/Tram ☐ accident aérien	5 points ☐ feu de bâtiment agricole ☐ feu de végétation ☐ feu d'installation électrique ☐ feu d'ERP ☐ feu d'habitation ☐ menace d'incendie et d'explosion (fuite de gaz)	/10
Effectif engagé (engagé + attendu en renfort)		
☐ > 20 SP : 5 pts ☐ ≥ 30 SP (proche du VPC) : 10 pts		/10
Durée prévisible d'engagement (déblais compris)		
☐ < 4h : 0 pts ☐ ≥ 4h : 5 pts		/5
Contraintes		
☐ horaire de repas ☐ travail de nuit ☐ conditions météorologiques (froid-chaud-pluie-neige) ☐ Intensité / difficulté du travail ☐ EPI spécifiques (CMIC, PLG, GRIMP) ☐ Risques sociaux ☐ zone éloigné du lieu de prise en charge médicale	☐ 1 contrainte : 3 pts ☐ 2 contraintes et plus : 5 pts	/5
TOTAL du score criticité		/30
☐ < 15 pts : pas d'engagement de SSO ☐ ≥ 15 pts : engagement SSO		

CRITERES D'EVALUATION –SPECIALITES

EQUIPE RCH	EQUIPE SAV/SAL	EQUIPE GRIMP																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Manœuvre en tenue étanche (AGAA)</td> <td style="width: 10%; text-align: center; background-color: red; color: white;">OUI</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">NON</td> </tr> <tr> <td>Conditions météorologique (Chaud)</td> <td style="text-align: center; background-color: red; color: white;">OUI</td> <td style="text-align: center;">NON</td> </tr> </table> Au moins 1 « oui » possibilité d'activation du SSO	Manœuvre en tenue étanche (AGAA)	OUI	NON	Conditions météorologique (Chaud)	OUI	NON	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Épisode crue-inondations</td> <td style="width: 10%; text-align: center; background-color: red; color: white;">OUI</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">NON</td> </tr> <tr> <td>Fort courant et/ou débit important</td> <td style="text-align: center; background-color: red; color: white;">OUI</td> <td style="text-align: center;">NON</td> </tr> <tr> <td>Saison hivernale, eau < 10°C</td> <td style="text-align: center; background-color: red; color: white;">OUI</td> <td style="text-align: center;">NON</td> </tr> <tr> <td>Plongée en surface non libre (sous glace/galeries)</td> <td style="text-align: center; background-color: red; color: white;">OUI</td> <td style="text-align: center;">NON</td> </tr> <tr> <td>Plongée profondeur > 10 m ou longue durée probable</td> <td style="text-align: center; background-color: red; color: white;">OUI</td> <td style="text-align: center;">NON</td> </tr> </table> Au moins 1 « oui » possibilité d'activation du SSO	Épisode crue-inondations	OUI	NON	Fort courant et/ou débit important	OUI	NON	Saison hivernale, eau < 10°C	OUI	NON	Plongée en surface non libre (sous glace/galeries)	OUI	NON	Plongée profondeur > 10 m ou longue durée probable	OUI	NON	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Manœuvre sur corde en dehors d'une simple évacuation en façade (SYAM Plus)</td> <td style="width: 10%; text-align: center; background-color: red; color: white;">OUI</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">NON</td> </tr> <tr> <td>Conditions météorologique (froid, pluie)</td> <td style="text-align: center; background-color: red; color: white;">OUI</td> <td style="text-align: center;">NON</td> </tr> </table> Au moins 1 « oui » possibilité d'activation du SSO	Manœuvre sur corde en dehors d'une simple évacuation en façade (SYAM Plus)	OUI	NON	Conditions météorologique (froid, pluie)	OUI	NON
Manœuvre en tenue étanche (AGAA)	OUI	NON																											
Conditions météorologique (Chaud)	OUI	NON																											
Épisode crue-inondations	OUI	NON																											
Fort courant et/ou débit important	OUI	NON																											
Saison hivernale, eau < 10°C	OUI	NON																											
Plongée en surface non libre (sous glace/galeries)	OUI	NON																											
Plongée profondeur > 10 m ou longue durée probable	OUI	NON																											
Manœuvre sur corde en dehors d'une simple évacuation en façade (SYAM Plus)	OUI	NON																											
Conditions météorologique (froid, pluie)	OUI	NON																											

Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
SSSM / GSO – service opérations	Cheffe CTA-CODIS / Adjoint chef GSO	Chef GSO